

NEU!

Dimax Int. GmbH (Deutschland) präsentiert neue Modelle von Invertergeneratoren der Marke **TM "Könner & Söhnen"**

Die verbesserte Reihe der Invertergeneratoren der Marke „Könner & Söhnen“ umfasst sowohl Budgetmodelle mit einem Leistungsbereich von 1 bis 4 kW als auch PROFI-Modelle mit erweiterter Funktionalität und einem verbesserten Leistungsbereich von 3 bis 7 kW. Doppelte Umwandlung elektrischer Energie liefert eine reine Sinuswelle und eine Frequenz von 50 Hz, die sich optimal für den zuverlässigen Betrieb von empfindlicher und hochpräziser Elektronik, Computern, elektronischen Messgeräten, medizinischen Geräten, Heizkesseln usw. eignen.

Alle Generatoren basieren auf robusten Benzinmotoren der Marke „Könner & Söhnen“, die unter Lizenz von Dimax International GmbH (Deutschland) hergestellt sind. Sie werden mehrstufigen Tests stundenlang unterzogen und erfüllen alle europäischen Qualitätsstandards, einschließlich der neuesten EURO-5-Abgasnormen. Motoren von Invertergeneratoren der Marke „Könner & Söhnen“ verfügen über einen ECO-Modus, der den Einsatz des Generators bei niedrigen Drehzahlen ermöglicht und den Kraftstoffverbrauch um bis zu 50% senkt. Die breite aktualisierte Reihe hilft dabei, auch für den anspruchsvollsten Verbraucher ein Modell zu finden.

NENN- / HÖCHSTLEISTUNG

1.0 – 4.0



✓ **ECO-MODUS**

✓ **AUTOMATISCHER
ÜBERLASTSCHUTZ**

✓ **AUTOMATISCHER
STOPP BEI NIEDRIGEM
ÖLSTAND**



LCD-ANZEIGE:
SPANNUNG, STROM, LAST,
BETRIEBSSTUNDEN

ZUVERLÄSSIGER
HOCHLEISTUNGSMOTOR VON
«KÖNNER & SÖHNEN»

VEREINFACHTER
MANUELLSTART
«KÖNNER & SÖHNEN»

VERBESSERTES
VIBRATIONSDÄMPFERSYSTEM

STÜTZFÜSSE



**SCHALLDICHTES
GEHÄUSE**

Es gibt zwei Arten der Ausführung von Invertergeneratoren der Marke „Könner & Söhnen“: eine Ausführung in einem schalldichten Gehäuse mit minimalem Geräuschpegel und eine preisgünstigere Ausführung mit offenem Stahlrahmen.



**REINE
SINUSWELLE**

Doppelte Umwandlung elektrischer Energie liefert eine reine Sinuswelle, die sich optimal für den zuverlässigen Betrieb von empfindlicher und hochpräziser Elektronik, Computern, elektronischen Messgeräten, medizinischen Geräten, Heizkesseln usw. eignet.



ECO-MODUS

Motoren von Invertergeneratoren der Marke „Könner & Söhnen“ verfügen über einen ECO-Modus. Dieser Modus ermöglicht den Einsatz des Generators bei niedrigen Drehzahlen und senkt den Kraftstoffverbrauch um bis zu 50%. Das Starterklappe-Steuersystem stellt die Motordrehzahl in Abhängigkeit von der Last ein.



**KOMPACTE
BAUGRÖSSE**

Die Invertergeneratoren der Marke „Könner & Söhnen“ sind durch ihre kompakte Baugröße und ihr geringes Gewicht sehr benutzerfreundlich und einfach zu handhaben, wodurch sich ihr Anwendungsbereich erheblich erweitert. Dank seiner Kompaktheit wird ein Invertergenerator zu einem unverzichtbaren Assistenten beim Campingausflug oder Picknick.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT FÜR ALLE!



| www.ks-power.de

DIMAX
GROUP



Modell
KS 1200i
299.99 €

HÖCHSTLEISTUNG, kW	1.2
NENNLEISTUNG, kW	1.0
MODELL DES MOTORS	KS 110i
MOTORLEISTUNG, PS	2.0
MOTORVOLUMEN, cm ³	87
STECKDOSEN	1x16A
LCD-ANZEIGE	-
VOLUMEN DES KRAFTSTOFFBEHÄLTERS, l	3.5
ANLASSER	Hand
ABMESSUNGEN NETTO (L*B*H), mm	310*310*380
NETTOGEWICHT, kg	13



Modell
KS 2100i
359 €

HÖCHSTLEISTUNG, kW	1.8
NENNLEISTUNG, kW	1.6
MODELL DES MOTORS	KS 140i
MOTORLEISTUNG, PS	3.26
MOTORVOLUMEN, cm ³	119
STECKDOSEN	2x16A
LCD-ANZEIGE	-
VOLUMEN DES KRAFTSTOFFBEHÄLTERS, l	5.5
ANLASSER	Hand
ABMESSUNGEN NETTO (L*B*H), mm	375*340*405
NETTOGEWICHT, kg	18



Modell
KS 2000i S
599.99 €

HÖCHSTLEISTUNG, kW	2.0
NENNLEISTUNG, kW	1.7
MODELL DES MOTORS	KS 125i
MOTORLEISTUNG, PS	3.26
MOTORVOLUMEN, cm ³	105
STECKDOSEN	2x16A
LCD-ANZEIGE	-
VOLUMEN DES KRAFTSTOFFBEHÄLTERS, l	4.0
ANLASSER	Hand
ABMESSUNGEN NETTO (L*B*H), mm	550*290*460
NETTOGEWICHT, kg	22



Modell
KS 3300i S
999.99 €

HÖCHSTLEISTUNG, kW	3.3
NENNLEISTUNG, kW	3.1
MODELL DES MOTORS	KS 170i
MOTORLEISTUNG, PS	6.16
MOTORVOLUMEN, cm ³	149
STECKDOSEN	2x16A
LCD-ANZEIGE	Spannung, Strom, Last, Betriebsstunden
VOLUMEN DES KRAFTSTOFFBEHÄLTERS, l	7.0
ANLASSER	Hand
ABMESSUNGEN NETTO (L*B*H), mm	580*305*490
NETTOGEWICHT, kg	33



Modell
KS 3500i
599.99 €

HÖCHSTLEISTUNG, kW	3.3
NENNLEISTUNG, kW	3.0
MODELL DES MOTORS	KS 230i
MOTORLEISTUNG, PS	5.9
MOTORVOLUMEN, cm ³	207
STECKDOSEN	1x16A
LCD-ANZEIGE	Spannung, Strom, Last, Betriebsstunden
VOLUMEN DES KRAFTSTOFFBEHÄLTERS, l	8.0
ANLASSER	Hand
ABMESSUNGEN NETTO (L*B*H), mm	470*395*450
NETTOGEWICHT, kg	34



Modell
KS 4000i E S
1 599 €

HÖCHSTLEISTUNG, kW	4.0
NENNLEISTUNG, kW	3.6
MODELL DES MOTORS	KS 290i
MOTORLEISTUNG, PS / MOTORVOLUMEN, cm ³	6.7/270
STECKDOSEN	2x16A
LCD-ANZEIGE	Spannung, Strom, Last, Betriebsstunden
STEUERUNG ÜBER MOBILE APP	+
VOLUMEN DES KRAFTSTOFFBEHÄLTERS, l	13.0
ANLASSER	Hand/Elektro
ABMESSUNGEN NETTO (L*B*H), mm	600*455*510
NETTOGEWICHT, kg	58

Neue Modelle von Invertergeneratoren der Profi-Serie mit einzigartiger erweiterter technischer Funktionalität

NEU!

Die neue Reihe der Inverter-Generatoren der Profi-Serie ist auch wie die Standardmodelle mit einer eingebauten mikroprozessorgesteuerten Elektronikeinheit ausgestattet, die den Betrieb des Generators steuert und stabile Werte für die Frequenz von 50 Hz und Spannung von 230 V liefert. Darüber hinaus sind alle Generatoren mit einem einzigartigen iSS (intelligent Start System) ausgestattet, einer automatischen Anpassung des Kraftstoff-Luft-Gemisches für problemlosen Start und weiteren Betrieb des Benzin-Motors, und mit einem ECONOMY-MODE-Schalter für den Kraftstoffsparmodus, der bei geringer Belastung durch reduzierte Motordrehzahl den Kraftstoffverbrauch bis zu 50% senkt. Eine weitere Besonderheit dieser Linie ist die Turbo-Startfunktion. Sie erhöht die Startkraft um 20%. Diese Modelle können sowohl mit Benzin als auch mit Gas betrieben werden. Die integrierte Bluetooth-Funktion ermöglicht eine kabellose Steuerung und Prozessüberwachung des Generators von einem mobilen Gerät aus. Wie die Standardlinie wird die Profi-Serie entweder in einem schalldichten Gehäuse oder mit offenem Stahlrahmen hergestellt. Alle Modelle basieren auf unseren eigenen zuverlässigen K&S-Motoren, die alle europäischen Qualitätsstandards erfüllen, einschließlich der neuesten EURO-V-Abgasnorm.

iSS (INTELLIGENTES START SYSTEM)

Automatische Anpassung der Zusammensetzung des Kraftstoff-Luft-Gemisches

DEUTLICH ERHÖHTE ZUVERLÄSSIGKEIT DES GASANSCHLUSSES DURCH ZUSÄTZLICHEN DRUCKMINDERER

NENN- / HÖCHSTLEISTUNG
3.0-7.0

LCD-ANZEIGE:
SPANNUNG, STROM,
LAST, BETRIEBSSTUNDEN

STEUERUNG
ÜBER MOBILE APP

AUTOMATISCHER
ÜBERLASTSCHUTZ

TURBO-MODUS
(+20% ANLASSLEISTUNG)

ECO-MODUS

PARALLELSCHALTUNG
(Zusatzgerät für doppelte Leistung)



GASFLASCHEN-ANSCHLUSSSCHLAUCH (1,5 M) ENTHALTEN

EINGEBAUTER DRUCKMINDERER



STEUERUNG ÜBER MOBILE APP

Mit einer mobilen App können Sie den Generator starten / stoppen, den Generatorbetrieb, die Spannung, den Strom, die Last und die Betriebsstunden überwachen.



ZWEIKRAFTSTOFFBETRIEB

Der Generator kann sowohl mit Benzin als auch mit Flüssiggas betrieben werden (alles, was Sie für den Gasflaschen-Anschluss benötigen, ist im Lieferumfang enthalten). Für eine höhere Zuverlässigkeit ist der Generator mit zwei Druckminderern ausgestattet.



PARALLELSCHALTBOX KS PU1

49,-
Spannung - 230V
Steckdose mit Schutzabdeckung - 1 * 16A / 230 V
Anschlussklemmen - 230 V
Kabellänge - 2 * 180 cm
Kabel - AWG 2,08 mm²

PARALLELSCHALTUNG

Die Invertergeneratoren der Profi-Serie sind auch mit einer Parallelschaltfunktion ausgestattet, die doppelte Leistung gewährleistet. Sie können Generatoren koppeln und Geräte mit größerer Leistung anschließen. Benutzen Sie ein an einen speziellen Ausgang des Generators angeschlossenes Parallelschaltgerät.



TRANSPORTWAGEN KS TR100

25,-
Höhe - 100 cm
für Modelle:
KS 3300i S
KS 3300IEG S-Profi

ZUBEHÖR


Spezialtransportwagen KS TR100 geeignet für Invertergeneratoren KS 3300i S und KS 3300IEG S-Profi.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT FÜR ALLE!



| www.ks-power.de





PARALLELSCHALTUNG




BENZIN / FLÜSSIGGAS




STEUERUNG ÜBER MOBILE APP



ECO-MODUS



TURBO-FUNKTION



REINE SINUSWELLE



Gas-Benzin-Modell
KS 3300iEG S-Profi

1249 €



NENN- / HÖCHSTLEISTUNG, kW	3.1/3.3
MODELL DES MOTORS / MOTORVOLUMEN, cm ³	KS 170i/149
MOTORLEISTUNG, PS	6.16
KRAFTSTOFF	Flüssiggas/Benzin
STECKDOSEN	2x16A
LCD-ANZEIGE	Spannung, Strom, Last, Betriebsstunden
ANLASSER	Hand/Elektro
PARALLELSCHALTUNG	+
TURBO-MODUS (+20% ANLASSLEISTUNG)	+
STEUERUNG ÜBER MOBILE APP	+
TRANSPORTWAGEN KS TR100	enthalten
ABMESSUNGEN NETTO (L*B*H), mm	580*305*490
NETTOGEWICHT, kg	33



Gas-Benzin-Modell
KS 3500iE G-Profi

869 €



NENN- / HÖCHSTLEISTUNG, kW	3.0/3.5
MODELL DES MOTORS / MOTORVOLUMEN, cm ³	KS 230i/207
MOTORLEISTUNG, PS	5.9
KRAFTSTOFF	Flüssiggas/Benzin
STECKDOSEN	1x16A
LCD-ANZEIGE	Spannung, Strom, Last, Betriebsstunden
ANLASSER	Hand/Elektro
PARALLELSCHALTUNG	+
TURBO-MODUS (+20% ANLASSLEISTUNG)	+
STEUERUNG ÜBER MOBILE APP	+
ABMESSUNGEN NETTO (L*B*H), mm	470*395*450
NETTOGEWICHT, kg	34



Gas-Benzin-Modell
KS 4000iEG S-Profi

1749 €



NENN- / HÖCHSTLEISTUNG, kW	3.6/4.0
MODELL DES MOTORS / MOTORVOLUMEN, cm ³	KS 290i/270
MOTORLEISTUNG, PS	6.7
KRAFTSTOFF	Flüssiggas/Benzin
STECKDOSEN	2x16A
LCD-ANZEIGE	Spannung, Strom, Last, Betriebsstunden
ANLASSER	Hand/Elektro
PARALLELSCHALTUNG	+
TURBO-MODUS (+20% ANLASSLEISTUNG)	+
STEUERUNG ÜBER MOBILE APP	+
ABMESSUNGEN NETTO (L*B*H), mm	600*455*510
NETTOGEWICHT, kg	58



Gas-Benzin-Modell
KS 7100iE G-Profi

1599 €



NENN- / HÖCHSTLEISTUNG, kW	6.3/7.0*
MODELL DES MOTORS / MOTORVOLUMEN, cm ³	KS 430i/406
MOTORLEISTUNG, PS	11.5
KRAFTSTOFF	Flüssiggas/Benzin
STECKDOSEN	1x16A, 1x32A
LCD-ANZEIGE	Spannung, Strom, Last, Betriebsstunden
ANLASSER	Hand/Elektro
PARALLELSCHALTUNG	+
TURBO-MODUS (+20% ANLASSLEISTUNG)	+
STEUERUNG ÜBER MOBILE APP	+
ABMESSUNGEN NETTO (L*B*H), mm	635*635*555
NETTOGEWICHT, kg	65



Gas-Benzin-Modell
KS 7200iEG S-Profi

2299 €



NENN- / HÖCHSTLEISTUNG, kW	6.3/7.0*
MODELL DES MOTORS / MOTORVOLUMEN, cm ³	KS 430i/406
MOTORLEISTUNG, PS	11.5
KRAFTSTOFF	Flüssiggas/Benzin
STECKDOSEN	1x16A, 1x32A
LCD-ANZEIGE	Spannung, Strom, Last, Betriebsstunden
ANLASSER	Elektro
PARALLELSCHALTUNG	+
TURBO-MODUS (+20% ANLASSLEISTUNG)	+
STEUERUNG ÜBER MOBILE APP	+
ABMESSUNGEN NETTO (L*B*H), mm	785*700*725
NETTOGEWICHT, kg	95

*Die Leistung des Stromerzeugers wird durch seine Elektronikeinheit auf 5,9/6,3 kW begrenzt, um die Sicherheit des Motors und des elektronischen Wandlers zu gewährleisten.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT FÜR ALLE!



| www.ks-power.de