

НОВИНКА!

Dimax Int. GmbH (Німеччина) презентує новинку - автомобільні компресори від Könnер & Söhnen®

Компресори автомобільні від Könnер & Söhnen® – це надійні помічники не лише для водіїв авто-мото техніки, велосипедистів, їх використовують і для накачування човнів, плавальних кругів, матраців, спортінвентарю та інших надувних виробів. Процес накачування займає лише декілька хвилин.

Підтримання рекомендованого тиску у шинах – гарантія довговічності шин, краще зчеплення в умовах бездоріжжя та економія пального. Регулярно перевіряючи тиск у шинах, ви можете уникнути передчасного зносу шин. Це означає економію коштів, оскільки вам не потрібно буде так часто міняти шини. Наявність власного повітряного компресора забезпечує зручність, оскільки ви зможете підкачувати у будь-який час, уникаючи пошуку станції з справним компресором та оплати послуг.



ПЕРЕВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ КОМПРЕСОРІВ ВІД KÖNNER & SÖHNEN®

✓ МАКСИМАЛЬНА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Компресори дозволяють впоратись з накачуванням шин за лічені хвилини без застосування значних фізичних зусиль. Оснащені функцією автостоп – автоматичне переривання подачі повітря при досягненні визначених параметрів.

✓ ЦИФРОВИЙ ДИСПЛЕЙ

Дисплей полегшує користування пристроєм, дозволяє в будь-який час дізнатися параметри накачування.

✓ СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА

Вбудована яскрава лампа на корпусі буде в нагоді, коли потрібно підсвітити робочу зону в темний час доби або при поганому освітленні.

✓ НАСАДКА ДЛЯ НАКАЧУВАННЯ М'ЯЧІВ

В комплекті є голка для накачування м'ячів: баскетбольних, футбольних та інших надувних водних іграшок. Ця універсальність робить їх зручними для відпочинку.



Більше ніколи не чекайте годинами на отримання допомоги на дорозі

ТРАДИЦІЯ НІМЕЦЬКОЇ ЯКОСТІ ДОСТУПНІ КОЖНОМУ!



КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ



КОМПРЕСОР



НАКАЧУВАННЯ СПОРТИВНОГО
ІНВЕНТАРЮ



СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА

Світлодіодна лампа



Цифровий
манометр

Кнопка зменшення
рівня тиску (-)

Кнопка збільшення
рівня тиску (+)

Кнопка увімкнення/
вимкнення

Велика за розміром
кнопка відрізняється
зручністю у використанні,
а це особливо важливо
при недостатньому
освітленні

Відсік для зберігання
шнурів живлення

Шнур не загубиться
і не буде заважати



AIR FLOW
25
L/MIN

PRESSURE
150
PSI

Продуктивність: компресор подає повітря на швидкості 25 літрів на хвилину, що найкраще підходить для легкових авто.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

KS P10

Номинальна напруга	DC 12 В
Потужність	120 Ватт
Максимальний тиск	150 Psi
Швидкість накачування	25 л/хв.
Довжина кабелю	3 м
Розміри бруто (ДхШхВ)	190×160×70 мм
Вага нетто	1.4 кг

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТЬ:



Запасний
запобіжник



Голка
для накачування
спортивного інвентарю



Насадки конусні
(2 шт.)

ТРАДИЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ ЯКОСТІ ДОСТУПНІ КОЖНОМУ!



| konner-sohnen.com/ua

DIMAX
GROUP



КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ 3 В 1



КОМПРЕСОР



НАКАЧУВАННЯ СПОРТИВНОГО ІНВЕНТАРЮ



ЗАРЯДКА ҐАДЖЕТІВ



СВІТЛОДІОДНИЙ ЛІХТАР

AIR FLOW
15
L/MIN

PRESSURE
150
PSI

POWER BANK
2x2000
mAh (7.4V)

Світлодіодна лампа

Світлодіодний дисплей

Індикатор заряду батареї

Кнопка вибору режиму:

- автомобіль – 2,5 bar, 3,1 bar (45 psi)
- мотоцикл – 4,1 bar (60 psi)
- спортивне обладнання – 0,5 bar (8 psi)

Кнопка зменшення рівня тиску (-)

Кнопка збільшення рівня тиску (+)

Кнопка увімкнення ліхтарика

Ліхтарик має 3 режими:

- **освітлення**
- **миготіння:** дозволяє запобігти аваріям, коли спустило колесо або сталася надзвичайна ситуація в темний час доби
- **SOS:** чергування 3 коротких та 3 довгих спалахів подає сигнал про допомогу

Відсік для насадок

✓ ЕРГОНОМІЧНИЙ КОРПУС

Конструкція компресора ретельно розроблялась для зручності використання

✓ РЕЖИМ СНУ

Якщо не виконуються ніякі операції, він переходить у режим низького енергоспоживання через 1.5 хв

✓ ФУНКЦІЯ ПАМ'ЯТІ

Пристрій автоматично використовує крайнє встановлене значення

✓ НЕВЕЛИКА ВАГА

Сприяє комфортному використанню

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТЬ:




Повітряний шланг



Кабель USB Type-C для зарядки



Насадки для накачування



Сумка для зберігання

ХАРАКТЕРИСТИКИ

KS PCL-10

Акумулятор	2x2000 мА·г
Напруга	7.4 В
Потужність	40 Ватт
Орієнтовний час роботи (в залежності від навантаження)	25 хв.
Напруга заряджання	5В/1А
Максимальний тиск	150 Psi
Швидкість накачування	15 л/хв.
Розміри (ДхШхВ)	260×90×90 мм
Вага брутто	0.6 кг

ТРАДИЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ ЯКОСТІ ДОСТУПНІ КОЖНОМУ!





КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ 3 в 1



КОМПРЕСОР



ПАВЕРБАНК



СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА

Світлодіодна лампа

Вихідний роз'єм USB

Вхідний роз'єм Type-C (1 A)

4 варіанта одиниць виміру:
PSI, BAR, KPA, kg/cm²

Тиск повітря в реальному часі

Заздалегідь заданий тиск повітря

Індикатор заряду батареї

Кнопка збільшення рівня тиску (+)

Перемикач лампи/одиниць виміру

Кнопка зменшення рівня тиску (-)

Вибір режиму

Пристрій має 5 режимів накачування:

- спортивне обладнання (0 - 1.0 bar)
- велосипед (0.1 - 10.3 bar)
- мотоцикл (0.1 - 3.7 bar)
- автомобіль (0.1 - 4.4 bar)
- користувач (0.1 - 10.3 bar)

AIR FLOW
23
L/MIN

PRESSURE
150
PSI

POWER BANK
22.2 Wh
6000mAh

✓ ПОРТАТИВНІСТЬ

Вбудований акумулятор дозволить використовувати пристрій незалежно від місця та додаткових джерел живлення, тобто не обов'язково підключати до автомобільного акумулятора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	KS P20
Акумулятор	6000 мА·год/22.2 Ватт·г
Потужність	120 Ватт
Зарядна напруга	5В
Час зарядки	4-5 год.
Максимальний тиск	150 Psi
Розміри бруто (ДхШхВ)	210×118×73 мм
Вага бруто	0.9 кг

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТЬ:



Повітряний шланг



Кабель USB Type-C для зарядки



Кабель прикурювача



Насадки для накачування

ТРАДИЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ ЯКОСТІ ДОСТУПНІ КОЖНОМУ!




КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ



КОМПРЕСОР



РЕЖИМ ВИСОКОГО ТИСКУ /
ВЕЛИКОГО ОБ'ЄМУ



ЛІХТАРИК

Шланг високої пропускної здатності

Конічна насадка високої пропускної здатності

Кнопка «-»

Кнопка «+»

3 варіанта одиниць:
PSI, BAR, KPA

Режим високого тиску /
Режим великого об'єму

Шланг високого тиску

Ліхтарик

Має 2 режими:
• постійне світло
• режим миготіння

Живлення від автомобіля /
Живлення від електромережі

AIR FLOW
35
L/MIN

PRESSURE
150
PSI

✓ **ДОВЖИНА КАБЕЛЮ**
Оснащений кабелем достатньої довжини, 3 м, дозволить легко і швидко накачати будь-яку шину

✓ **РЕЖИМ ВЕЛИКОГО ОБ'ЄМУ**
Стане в нагоді під час накачування надувних матраців, лодок, басейнів

✓ **ЕРГОНОМІЧНІ ГАБАРИТИ**
Конструкція компресора ретельно розроблялася для зручності використання, він буде непохитно стояти на робочій поверхні. Має зручну ручку для перенесення

ХАРАКТЕРИСТИКИ	KS P30
Потужність	120 Ватт
Максимальний тиск	150 Psi
Швидкість накачування	35 л/хв.
Довжина кабелю	3 м
Час безперервної роботи	8 хв.
Напруга (мережі)	AC 110В/1А, 220В/0.5А
Напруга (DC)	DC 12V/10A
Розміри бруто (ДхШхВ)	190x203x272 мм
Вага бруто	1.8 кг

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТЬ:



Повітряний шланг



Насадки для накачування



Кабель прикурювача



Штепсельна вилка

ТРАДИЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ ЯКОСТІ ДОСТУПНІ КОЖНОМУ!





ПУСКОВИЙ ПРИСТРІЙ З КОМПРЕСОРОМ 4 В 1



ПУСКОВИЙ ПРИСТРІЙ



КОМПРЕСОР



ПАВЕРБАНК



ЛІХТАРИК

✓ РЕЖИМ ВИСОКОЇ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ

Допоможе швидко накачувати та здувати матраци, надувні човни та інші надувні товари великого розміру.



Порт для швидкісного здування

Порт для швидкісного накачування



Ліхтарик, має 3 режими:

- постійне світло
- режим блимання
- режим SOS

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

- ✓ БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНІВ ≤ 8 ЛІТРІВ
- ✓ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ ≤ 5 ЛІТРІВ

БАГАТОРІВНЕВИЙ ЗАХИСТ ВІД:



ПЕРЕНАВАНТАЖЕННЯ ПО СТРУМУ



ПЕРЕЗАРЯДУ



НАДМІРНОГО РОЗРЯДУ



ЗВОРотної ПОЛЯРНості



ПЕРЕГРІВУ



ПЕРЕНАПРУГИ

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Рівень заряду

2 варіанта:

PSI, BAR

Вибір режиму:

- автомобіль
- мотоцикл
- велосипед
- спортивне обладнання
- режим високої пропускної здатності

Вхідний роз'єм Type-C (5B/2A)

Вихідний роз'єм USB (5B/2A)



Сумка для зберігання



ХАРАКТЕРИСТИКИ

KS JSP-2000

Номинальний пусковий струм	800 A
Піковий струм	2000 A
Максимальний тиск	140 Psi
Швидкість накачування	22 л/хв.
Час зарядки	6 годин
Батарея	14800 мА·г
Напруга	15В
Розміри (ДхШхВ)	114×77×205 мм
Вага брутто	1.6 кг



Повітряний шланг



USB-кабель для зарядки



Насадки для накачування



Клеми пускового пристрою

ТРАДИЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ ЯКОСТІ ДОСТУПНІ КОЖНОМУ!

